

ક્રમાંક: સીડીએમ-૨૦૦૮/ ૮૦૫૩/(૨૦૦) - ૬૨
ન.જ.સં.પા.પૂ અને ૬ વિભાગ
સચિવાલય, ગાંધીનગર
તા: ૧૪-૧૧-૨૦૦૮

પ્રતિ,
અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી
સરદાર પટેલ સહભાગી સિંચાઈ વર્તુળ , રાજકોટ
રાજકોટ સિંચાઈ યોજના વર્તુળ , રાજકોટ
ભાવનગર સિંચાઈ યોજના વર્તુળ , ભાવનગર
ક્ષાર પ્રવેશ નિવારણ વર્તુળ , રાજકોટ
અમદાવાદ સિંચાઈ યોજના વર્તુળ , અમદાવાદ
પાલનપુર સિંચાઈ યોજના વર્તુળ , પાલનપુર
સુજલામ સુફલામ વર્તુળ -૨, મહેસાણા
જળ સંપત્તિ સંશોધન વર્તુળ, અમદાવાદ
મહી સિંચાઈ વર્તુળ , નડિયાદ
વડોદરા સિંચાઈ વર્તુળ , વડોદરા
પાનમ યોજના વર્તુળ , ગોધરા
કડાણા યોજના વર્તુળ,
હિંમતનગર સિંચાઈ યોજના વર્તુળ , હિંમતનગર
કરજણા નહેર વર્તુળ , રાજપીપળા
દમણગંગા યોજના વર્તુળ, વલસાડ
ઉકાઈ (સી) વર્તુળ , ઉકાઈ
સુરત સિંચાઈ વર્તુળ , સુરત
કચ્છ સિંચાઈ વર્તુળ , ભૂજ
રાજકોટ પંચાયત સિંચાઈ વર્તુળ , રાજકોટ
ગાંધીનગર પંચાયત સિંચાઈ વર્તુળ , ગાંધીનગર
વડોદરા પંચાયત સિંચાઈ વર્તુળ , વડોદરા
ભૂગર્ભ જળવ્યવસ્થાપન વર્તુળ , મહેસાણા
ભૂગર્ભ જળવ્યવસ્થાપન વર્તુળ , અમદાવાદ

વિષય : ચેકડેમો ની કામગીરી અંગે માન. મંત્રીશ્રી (જ.સં.) ના અધ્યક્ષસ્થાને તા. ૩-૧૦-૨૦૦૮ ની
સમીક્ષા બેઠક

તા. ૩-૧૦-૨૦૦૮ના રોજ માન.મંત્રીશ્રી(જ.સં.)ના અધ્યક્ષસ્થાને સરદાર પટેલ સહભાગી જળ સંચય
યોજનાની કામગીરીનાં સુચારુ અમલીકરણ સારું થયેલ બેઠક માં નક્કી થયા અનુસાર નીચે મુજબના નિયમો /
સુચનાઓ મુજબ ચેકડેમોની કામગીરી હાથ ધરવાની રહેશે.

:૧: રાજ્યમાં બંધાતા ચેકડેમોને સામેલ પત્રક મુજબ જીલ્લા અને તાલુકાનાં કોડ સહિત આઈડેન્ટીફિકેશન નંબર
આપવો.

:૨: મંજૂરીની વહીવટી પ્રક્રિયા :

➤ રૂા.૬ લાખ સુધીની અંદાજીત રકમના ચેકડેમ એનજીઓ અને પ્રાયોજક ધ્વારા હાથ ધરવા.
સરકારશ્રી કક્ષાએથી મંજૂર કરવામાં આવેલ જીલ્લાવાર ચેકડેમની સંખ્યાની મર્યાદામાં કાર્યપાલક
ઈજનેરશ્રી કક્ષાએ ચેકડેમો અરજીનાં અગ્રતાક્રમ મુજબ મંજૂર કરવાના રહેશે.

➤ રૂા. ૬ લાખથી ઉપર અને ૧૫ લાખ સુધીના ચેકડેમો એન.જી.ઓ ધ્વારા અથવા ટેન્ડરથી હાથ
ધરવા . આવા ચેકડેમો અધ્યક્ષશ્રીના પરામર્શમાં, અ.ઈ.શ્રી કક્ષાએ મંજૂર કરવાના રહેશે.

- રૂ. ૧૫ લાખથી ઉપરના ચેકડેમો પસંદ કરેલા એન.જી.ઓ અથવા ટેન્ડરથી હાથ ધરવા. આવા ચેકડેમો સરકાર કક્ષાએ મંજૂર કરવાનાં રહેશે.
- રાજ્યના દરેક જીલ્લામાં ચેકડેમો સપ્રમાણ બાંધકામ થાય તે માટે જ્યાં ચેકડેમોના બાંધકામ માટે પસંદ કરેલ એન.જી.ઓ. ઉપલબ્ધ ન હોય તેવા ચેકડેમો ટેન્ડરથી હાથ ધરવા.

:૩: ૧ એમ.સી.એફ.ટી. થી વધારે સ્ટોરેજવાળા ચેકડેમોને મોટા ચેકડેમ ગણવાના રહેશે.

:૪: ચેકડેમોના બાંધકામની ગુણવત્તાને પ્રાધાન્ય આપવાનું રહેશે. ઉચ્ચ અધિકારીઓએ આકસ્મિક ચેકીંગ કરવાનું રહેશે, જ્યારે ગુણવત્તા નિયમનના અધિકારીઓ નિયત ધારાધોરણો મુજબ સ્થળ મુલાકાત લઈ તેમનો લેખિત અહેવાલ/ચેકલીસ્ટ આપવાના રહેશે. ગુણવત્તા નિયમનનો અહેવાલ/ચેકલીસ્ટ વગર બીલો મંજૂર કરી શકાશે નહીં.

:૫: વર્ષ દરમિયાન દરેક પેટા વિભાગે ઓછામાં ઓછા ૭૫ ચેકડેમો બાંધવાનો પ્રયત્ન હોવો જોઈએ અને અપુરતો સ્ટાફ જ્યાં હોય ત્યાં ચેકડેમની સર્વે, સંશોધન અને આલેખનની કામગીરી આઉટ સોર્સિંગથી કરવી. ક્વાલીટી જળવાય તે પ્રમાણે કામગીરીની દેખરેખનું આયોજન કરવું.

:૬: એમ.આઈ.પી. સીડીઓના અધિકારીઓ ધ્વારા પુરતા પ્રમાણમાં ચેકડેમોના સ્થળની મુલાકાત લેવાની રહેશે.

:૭: જ્યાં ચેકડેમોની વધારે માગણી છે ત્યાં, ઓછી માગણી અથવા જ્યાં ઓછો વર્કલોડ છે ત્યાંથી સ્ટાફને ડાયવર્ટ કરવાનાં રહેશે.

:૮: ચેકડેમોનું બાંધકામ પુર્ણ થયાબાદ ચેકડેમના ઉપરવાસ અને નીચવાસમાં ખોદાયેલ માટીના વધારાના ઢગલા તથા જાળાજાંખરા દૂર કરવામાં આવતા નથી, તે દૂર કરવા તથા ચેકડેમો ભરાય તે પહેલાં અને ભરાયાબાદની સ્થિતિના ફોટોગ્રાફ્સ રેકર્ડમાં રાખવા.

:૯: તળાવોની કામગીરી એપ્રિલ માસથી શરૂ કરવામાં આવે છે, તેને બદલે ચોમાસું પુરૂ થયાબાદ તુર્તજ તળાવો ની કામગીરી હાથ ધરવી અને એપ્રિલ માસ બાદ તળાવો ઉંડા કરવાની શરૂઆત ન કરવી. અને તા. ૧ મે પહેલા કામગીરી પુર્ણ કરવી.

બિડાણ: ઉપર મુજબ

(કે.બી.વસા)

ઉપસચિવ (જળસંચય)

ન.જ.સં.પા.પૂ અને ક વિભાગ

પ્રતિ,

- માનનીય મંત્રીશ્રી (જ.સં) ના અંગત સચિવશ્રી, સચિવાલય, ગાંધીનગર
- માનનીય અધ્યક્ષશ્રીઓ - સ.પ.સ.જ.યો.કાર્યાનવ્યન સમિતિ - ગુજરાત ક્ષેત્ર ના અંગત સચિવશ્રી
- માનનીય અધ્યક્ષશ્રીઓ - સ.પ.સ.જ.યો.કાર્યાનવ્યન સમિતિ - સૌરાષ્ટ્ર ક્ષેત્રના અંગત સચિવશ્રી.
- અગ્ર સચિવશ્રી (જ.સં.) ના અંગત મદદનીશશ્રી, સચિવાલય ગાંધીનગર
- ખાસ સચિવશ્રી (જ.સં.) ના અંગત મદદનીશશ્રી, સચિવાલય ગાંધીનગર
- મુખ્ય ઇજનેર (સૌ.) અને અધિક સચિવશ્રી
- મુખ્ય ઇજનેર (ઉ.ગુ) અને અધિક સચિવશ્રી
- મુખ્ય ઇજનેર (મ.ગુ) અને અધિક સચિવશ્રી
- મુખ્ય ઇજનેર (દ.ગુ) અને અધિક સચિવશ્રી
- મુખ્ય ઇજનેર (પં) અને અધિક સચિવશ્રી
- અધિક્ષક ઇજનેર શ્રી (ચાદી મુજબ)