

ગુજરાત સરકાર,
નર્મદા અને જળસંપત્તિ વિભાગ, (૧૨૨)
પ.ક. મંત્રી - ૧૦૬૦/૧૦૩૩/૧૩ લિયા - ૪૩
સચિવાલય, ગાંધીનગર,
તા. ૨/૨/૮૩

પુર્વલેખિકા :-
.....

અધિક્ષક ઈજનેરીનો તરફથી ટેન્ડરો, સમય મર્યાદા વધારો વચ્ચે જ્યારે મજૂરી, તથા સરકારની મર્યાદા જ્યાં વેલ રિમાકર્સના સ્પષ્ટીકરણ વિગેરેની દરખાસ્તો મોકલવામાં આવે છે. ત્યારે કાર્યપાલક ઈજનેરીના પત્રોની નકલો મોકલવામાં આવે છે. જ્યારે જેમાં કાર્યપાલક ઈજનેરીના અભિપ્રાય/દરખાસ્ત અધિક્ષક ઈજનેરીને સંબોધીને કરેલ હોય છે. અને ઘણીવાર ક્ષેત્રિય અધિકારીઓના પત્ર વ્યવહારોના સંદર્ભમાં આવેલ હોય છે. કાર્યપાલક ઈજનેરીના પત્રમાં જ્યાં વેલ દરખાસ્તોમાં તેમનો સ્પષ્ટ/ ચોકકસ અભિપ્રાય આપવામાં આવેલ હોતો નથી, વળી અધિક્ષક ઈજનેરી અધિક્ષક ઈજનેરીના પત્રોમાં કાર્યપાલક ઈજનેરીની આ પ્રકારની દરખાસ્તો દરખાસ્ત છે તેમની સાથે ભલામણ છે. ક્યારે જ્યાં વેલમાં આવે છે, પરંતુ અધિક્ષક ઈજનેરીનો પોતાનો સ્વસ્પષ્ટ અભિપ્રાય આપેલ હોતો નથી. અધિક્ષક ઈજનેરીનો તરફથી ઘણીવાર ટેન્ડરો મજૂર કરવાની દરખાસ્તો ઘણીજ મોડી આવે છે. જેથી સરકારની માંગ પ્રોસેસ કરવા પુરતો સમય રહેતો નથી તે દરમિયાન કે સરકારની કે ક્ષેત્રિય અધિકારીઓના પત્ર વ્યવહારમાં દરખાસ્ત રહેવાથી વેલીડીટી સમય પુરો થઈ જાય છે છતાં કાર્યપાલક ઈજનેરી તરફથી વેલીડીટી સમય વધારવા પો કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હોતી મથી સમય મર્યાદા વધારવાના કેસ માટે ઈજારદારની પરત મળે ત્યાં માસમાં આખરી નિકાલ/ જવાબકરી દેવાનો હોવાનું છતાં દરખાસ્તો કામો પુરાં થઈ ગયા પછી ઘણીજ સમય બાદ આવે છે. તે વખતે મોડી થવામાં જવાબદારી નક્કર કરીને મોકલવામાં આવતી નથી.

આમ આ પ્રકારની કાર્યવાહી બરાબર નથી તેમાં પુરતું ધ્યાન આપવું નથી
 ઘણી જ ઢીલ કરવામાં આવે છે. આ પુર્વલુચ્છિકાના સંદર્ભમાં કોલિવિય પ્રધિકારીઓ
 પ્રધિકારીઓને આ બાબતે ધ્યાનમાં લાવી સુચના આપવાનું જરૂરી બનેલ છે.
 પરિપત્ર.

.....


ઉપરોક્ત પુર્વલુચ્છિકાના સંદર્ભમાં નીચે મુજબની સુચના પ્રોત્ત કડક પદ્ધતિ અને
 યોગ્ય ચોકસાઈથી પાલન કરવા સર્વે પ્રધિકારી ઈજનેરીઓ કાર્યપાલક ઈજનેરીઓને
 કાર્યપાલક ઈજનેરીઓને જણાવવામાં આવે છે.

૧. પ્રધિકારી ઈજનેરીઓ સરકારની માટે જે કોઈ દરખાસ્તો મોકલે તેમાં
 કાર્યપાલક ઈજનેરીના પત્રો મોકલવા નહિ, તે તેમની કચેરીઓ પુરતારાખી
 લેવા અને તેના પ્રતિબંધને પ્રધિકારી ઈજનેરીને તેમની કક્ષા પ્રેક્ષી જ વિગતવાર
 અને સ્વચ્છપટ્ટ અભિપ્રાય સાથે જરૂરી સંદર્ભ ટાંકી સ્પષ્ટ દરખાસ્ત કરવી,
 રિમાન્ડ સૂના સ્પષ્ટીકરણના પત્રો પણ વર્તુળ કચેરી પ્રેક્ષી ચકાસી લઈ સરકાર
 કક્ષા પ્રેક્ષી બિન જરૂરી સંદર્ભ કાઢી લઈ જેવોકે કાર્યપાલક ઈજનેરીનો અભિપ્રાય
 વિ. તેમના પોતાની જ કક્ષા પ્રેક્ષી સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં આવે તે રીતે મોકલી
 આપવા.

૨. ટેન્ડરોના વધારા મંજૂર કરવાની દરખાસ્તો ટેન્ડર ખોલ્યા પછી
 મોડામાં મોડી એ માસમાં સરકારની માટે સ્વચ્છપટ્ટ અભિપ્રાય અને વિગતો
 સાથે મોકલી આપવા જો આ વધારા મંજૂર કરવાની દરખાસ્ત વિચારણામાં
 વિચારણામાં હોય તે દરમિયાન વેલીડીટી પુરી થઈ જતી હોય તો સુચના
 ન આપવામાં આવે તો પણ સમયસર પુરતા સમય માટે વેલીડીટી પીરીયડ
 વધારી લેવાવલા કાર્યપાલક ઈજનેરીઓ પ્રધિકારી ઈજનેરીઓ વટવટ
 કરી સક્ષમ પ્રધિકારીને જાણ કરવી.

૩. સમય મર્યાદા વધારાની દરખાસ્તોમાં ઈજારદાર તરફથી પત્ર મળે જો
 તે સરકારની માટે મંજૂરી માટે મોકલવાને હોય તો મોડામાં પ્રથમ મોડા
 એ માસમાં મોકલી આપવી જો કોલિવિય પ્રધિકારીને મંજૂરી આપવાની
 હોય તો પણ પ્રથમ માસમાં વાજરી જવાબ પમાઈ જાય તે જોવામાં જે તે
 કક્ષાને ઢીલ થશે તો તેમની બાબત જવાબદારી ગણાશે. આવા પ્રકારના
 દરખાસ્તો મોકલવામાં આવે તે માટે સુચનિતોને સ્વાલોકમાં આપવામાં
 આવેલ છે.

સમય મર્યાદા બાદ દરખાસ્ત મોકલવામાં આવે તો ઠીલ માટે સબધિતોની જવાબદારી નક્કી કરી તેમના હુલાસા મેળવી સરકારની નિરજી કરવી.


(સ. મન. ખજાનચી)
પાસ ફરજ પરના અધિકારી
નર્મદા ની જળસંપત્તિ વિભાગ

નકલ રવાના: -

-
- અધિક્ષક ઈજનેરી, ડકાઈ વર્તુળ સી, ડકાઈ જિ. સુરત.
- અધિક્ષક ઈજનેરી દમણગામ મેમ્બર વર્તુળ / તથલ રોડ, વલસાડ, જિ. વલસાડ.
- અધિક્ષક ઈજનેરી કાંઠા નહેરુ વર્તુળ / રાજપીપળા / જિ. ભરૂચ.
- અધિક્ષક ઈજનેરી, જળસંપત્તિ સંશોધન વર્તુળ નં. ૧ / જુના સચિવાલય, અમદાવાદ

તરફ જાણ સારુ અને ઉપરોક્ત સુચનાઓ પાલન કરવા સારુ અને સર્વ કાર્યપાલક ઈજનેરીઓને પણ જરૂરી સુચનાઓ આપવા સારુ.

નકલ રવાના જાણ સારુ:-

-
- પાસ ફરજ પરના અધિકારી (સિ.યોજ),
- નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર(દ.ગ.ગા)
- મુ.ઈ.સ. અને સ.સ.નીના ખાત સચિવત્રી
- સિલેટ કાઈલ મદદનીશ કાઈલ