

કામોના સ્પેસીફિકેશનમાં એક્સુત્રતા જાળવવા
અને કામોની ગુણવત્તા સુધારવા અંગે મીક્ષ
ડીઝાઇનોનું સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન કરવા બાબત.

ગુજરાત સરકાર,
નર્મદા, જળ સંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ,

ક્રમાંક : ૫૨૪-૨૦૧૦-૬૭-ગુ.નિ.

તારીખ : ૦૫-૦૩-૨૦૧૧

વંચાણો લીધો : વિભાગના પરિપત્ર ક્રમાંક-૫૨૪-૨૦૧૦-૬૭-ગુ.નિ., તા. ૦૫-૦૮-૨૦૧૭.

પ રિ પ ત્ર :

સંદર્ભ હેઠળના પરિપત્રથી કામોના સ્પેસીફિકેશનમાં એક્સુત્રતા જાળવવા અંગે અને કામોની ગુણવત્તા સુધારવા નીચે દર્શાવેલ ગ્રેડની કોંક્રીટ મીક્ષ ડીઝાઇનોનું સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન કરવાનું નક્કી કરવામાં આવેલ હતું.

૧.	એમ.૧૫	:	એમએસએ-૨૦
૨.	એમ.૧૫	:	એમએસએ-૪૦
૩.	એમ.૨૦	:	એમએસએ-૨૦
૪.	એમ.૨૦	:	એમએસએ-૪૦
૫.	એમ.૨૫	:	એમએસએ-૨૦
૬.	એમ.૨૫	:	એમએસએ-૪૦

આ કામગીરી National Council for Cement and Building Materials, અમદાવાદને સોંપવામાં આવેલ હતી. સદર સંસ્થા ધ્વારા દરેક જીલ્લાવાર મીક્ષ ડીઝાઇનો બનાવી સંબંધિત વર્તુળ કચેરીઓને મોકલવામાં આવેલ છે, જે ધ્યાને લઈ જરૂરી કાર્યવાહી કરવાની રહે છે.

સંદર્ભમાં દર્શાવેલ પરિપત્રના ફકરા-૩ માં જણાવેલ સુચના મુજબ સદર સ્ટાન્ડર્ડ મીક્ષ ડીઝાઇનોમાં મળેલ નીચે મુજબના સીમેન્ટ લેવલના કામોના સ્પેસીફિકેશનમાં નીચે દર્શાવ્યા મુજબ નિર્દેશ કરવાનો રહે છે અને સાથોસાથ એ મુજબ શરત રાખવાની રહેશે કે આ સીમેન્ટ લેવલથી જો મીક્ષ ડીઝાઇનોમાં વધુ સીમેન્ટ લેવલ જણાશે તો તે અંગે ચૂકવણું કરવાનું રહેશે નહીં, પરંતુ જો નિયત સીમેન્ટ લેવલથી ઓછું સીમેન્ટ લેવલ મીક્ષ ડીઝાઇનમાં આવે તો તે અંગેની કપાત નિયત ધારાધોરણ અનુસાર કરવાની રહેશે.

1. 300 kg. for M-15/20 msa
2. 280 kg. for M-15/40 msa

3. 360 kg. for M-20/20 msa
4. 330 kg. for M-20/40 msa
5. 400 kg. for M-25/20 msa
6. 370 kg. for M-25/40 msa

(એ. પી. ભાવસાર)
મુખ્ય ઇજનેર (ગુ.નિ.) અને અધિક સચિવ.

પ્રતિ,

- સચિવશ્રી(જ.સં.)ના અંગત મદદનીશ, ન.જ.સં.પા.પુ. અને કલ્પસર વિભાગ, ગાંધીનગર.
- ખાસ સચિવશ્રી(જ.સં.)ના અંગત મદદનીશ, ન.જ.સં.પા.પુ. અને કલ્પસર વિભાગ, ગાંધીનગર.
- સર્વે મુખ્ય ઇજનેર અને અધિક સચિવશ્રી, ન.જ.સં.પા.પુ. અને કલ્પસર વિભાગ, ગાંધીનગર.
- સર્વે અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી, ન.જ.સં.પા.પુ. અને કલ્પસર વિભાગ, ગાંધીનગર.
- નાયબ સચિવશ્રી (તપાસ)
- સર્વે કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી (ગુણવત્તા નિયમન)
- ગુણવત્તા નિયમન શાખા
- સીલેક્ટ ફાઇલ.

વિભાગીય વેબસાઇટ પર મુદ્દું.